



NUMINOS XL

Deckenaufbauleuchte weiß / schwarz 36W 3000K 24°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® SPOT DALI XL Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3530 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005750
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900 mA
Schutzklasse	I
Wattage	36 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	18
Anzahl Leuchten an LS C16A	18
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	100 μs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	3530 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24°
Farbe	weiß
	,



Lichtquelle

791823	A E
Zubehör	
1006170	NUMINOS XL , Frontring weiß

CRI	90
UGR≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Länge	25.8 cm
Höhe	20 cm
Durchmesser	12 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Bruttogewicht	2 kg
BIG WHITE Seite	79