



FastFix LED Linearsystem R Modul 1,5m 25-75W, 5000K, 60°

114075 **Artikelnummer:**

9009377070617 EAN:

Produktspezifikation:

Dimmbar: Ν

Lumen: 11800 lm 60° Abstrahlwinkel: Bemessungsleistung: 75 W Wirkleistung: 74,8 W Scheinleistung: 75,8 VA

220 - 240 V AC Nennspannung:

Farbtemperatur: 5000K


Farbwiedergabeindex: 81 CRI ra (1-8)

Schutzart: **IP40**

Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C

Gehäusefarbe weiß Gehäusematerial: Stahl **Gewicht:** 1950,0 g Länge: 1437,0 mm **Breite:** 66,0 mm Höhe: 25,0 mm Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h **Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h **Nutzlebensdauer L80 | B10:** 50000 h Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h Nutzlebensdauer L90 | B50: 61000 h













8 polig 2,5gmm (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR) Besonderheiten:

5

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:

Garantie in Jahren:





