



LED Hängeleuchte, DN600, schwarz, 52W, ColorSwitch 3000 | 3500 | 4000K, dimmbar

Artikelnummer: 115209

9009377097706 EAN:

Produktspezifikation:

Dimmbar: Υ

Dimmart: Phasenan-/Abschnitt

3700 lm Lumen: Abstrahlwinkel: 120° Bemessungsleistung: 52 W Wirkleistung: 52 W Scheinleistung: 53 VA

Nennspannung: 220 - 240 V AC

Farbtemperatur: 3000 K 3500K 4000K K


Farbwiedergabeindex: 80 CRI ra (1-8)

Schutzart: IP20

-20°C - 40°C **Umgebungstemperatur:** Gehäusefarbe schwarz Gehäusematerial: Aluminium **Gewicht:** 3718,0 g Länge: 1100,0 mm Höhe: 100,0 mm

Durchmesser: 600 mm Nutzlebensdauer L70 | B10: 52000 h **Nutzlebensdauer L70 | B50:** 78000 h Nutzlebensdauer L80 | B10: 50000 h Nutzlebensdauer L80 | B50: 68000 h Nutzlebensdauer L90 | B10: 44000 h **Nutzlebensdauer L90 | B50:** 61000 h Garantie in Jahren:











Dimmspezifikation: Dimmrange: 20-100% der Lichtleistung mit TRIAC Dimmer | Empfehlung:

Phasenabschnitt-Dimmaktor verwenden | Flickeranteil abhängig vom eingesetzten

Dimm-Aktor und der Dimm-Art | Flickerfree im ungedimmten Zustand

Besonderheiten: 3000K: 3600lm 3500K: 3700lm 4000K: 3500lm

5

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



