

ARTIKEL NR. 2047

DOTLUX Einbaurahmen für LED-Panel 1195x295mm für Trockenbaudecke, pulverbeschichtet, weiß mit Clips







Sonstige



Montage in Trockenbaudecken für LED-Panel 1809

Einbau-Maße: 1205 x 310 x 25 mm

Geeignet für Trockenbaudecken mit 12,5 mm Höhe

NACHFOLGEARTIKEL	2047-1	EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	330
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	1227
GEWICHT IN KG	0.8	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	-
		GARANTIE IN JAHREN	5
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	-
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000414
ABMESSUNGEN		GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Ja
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
Länge: 1227mm		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
Breite: 330mm		GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Ja
Höhe: 25mm		MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Nein
		WERKSTOFF	Aluminium

BEG FÖRDERUNG ANWENDUNG