



©=© ]%

## **PONT**



Тур	Deckenleuchte
Artikel Nr.	25/2080.07
GTIN (EAN)	4022671113076

## Beschreibung

Material und Maße

Die Deckenaufbauleuchten der Serie PONT haben einen zwischen 15°-45° fokussierbaren Lichtaustritt.

Die Leuchtenköpfe sind 355° drehbar und 80° kippbar.

Durch die entnehmbare mattierte Filterscheibe hinter der klaren Glaslinse, kann zwischen einem diffusen oder scharf abgegrenzten Lichtkegel gewählt werden.

PONT, Deckenleuchte, mattweiß, LED austauschbar durch Fachkraft, direkt, IP20

Material and Mase	
Farbe	mattweiß
Werkstoff	Aluminium + Glaslinse
Maße	L 250 mm x B 85 mm x H 170 mm
Gewicht	1,6 kg
Licht- und Elektrotechnik	
Leuchtmittel	LED austauschbar durch Fachkraft
Steuerung	dimmbar Phasenan/abschnitt
Systemleistung	19 W
Netto	1.140 lm (Leuchte/netto)
Brutto	1.960 lm (LED- Modul/brutto)
Lichtfarbe	2.700 K - 2.700 K
CRI	90-100
Ausstrahlwinkel	45 °
Lichtaustritt	direkt
Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Produktart gemäß EU	
2019/2015 und EU	umgebendes Produkt
2019/2020	
Energieeffizienzklasse der	
eingebauten	F
Lichtquelle(n)	

www.helestra.de

Datenblatt 25/2080.07

Stand 25.10.2024