

# PRODUKTDATENBLATT LS AY -PM03/E/19X19/10/1

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



# Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

## Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

#### **TECHNISCHE DATEN**

#### Maße & Gewicht

Produktgewicht	290,00 g		
Temperaturen & Betriebsbedingungen			
Umgebungstemperaturbereich	-15+45 °C		

#### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Kann mit SUPERIOR UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit SUPERIOR PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit PERFORMANCE PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit VALUE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit VALUE PROTECTED Strips verwendet werden
-----------------------	---

# Länderspezifische Informationen

## **LOGISTISCHE DATEN**

Lagertemperaturbereich	-35+85 °C

# Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	1000 mm
Höhe	19.0 mm
Breite	19.0 mm

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075278370	BAG 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	291.00 g	0.30 dm <sup>3</sup>
4058075278387	Bündel 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	2910.00 g	1.38 dm³
4058075278394	Versandschachtel 50	1,030 mm x 220 mm x 130 mm	15177.00 g	29.46 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.