


PRODUKTDATENBLATT

LN SF Suspension Kit

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Produktvorteile

- Kabelaufhängungssatz für einfache und schnelle Montage


Produkteigenschaften

- Komplettes Abhängeset (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel)
- 5-polige Klemme für eine schnelle und einfache elektrische Verbindung
- Anpassbare Stahlseile, maximale Länge jeweils: 1.5 m
- Deckendose aus weiß pulverbeschichtetem Stahl mit 5-poliger Steckklemme (5 x 2,5 mm²)
- Länge des elektrischen Kabels: 3 m



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Durchmesser	99,0 mm
Produktgewicht	410,00 g

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	LN SF SUSPENSIO
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	1500 mm
Höhe	99,0 mm
Breite	99,0 mm

DOWNLOADS**Ausschreibungstexte**Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075607514	Faltschachtel 1	80 mm x 200 mm x 150 mm	474.00 g	2.40 dm ³
4058075607521	Versandschachtel 20	425 mm x 420 mm x 320 mm	10180.00 g	57.12 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.