


PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz

Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche



Produktvorteile

- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen


Produkteigenschaften

- Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Produktgewicht	220,00 g
----------------	----------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DP 1200 1XLAMP
---------------	----------------



Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	1150 mm
Höhe	16 mm
Breite	27 mm

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 5x2,5 mm² Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen, Kabelverschraubung und Kabelhaltern
- Erforderliches Zubehör enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

Dokumente und Zertifikate




Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075695078	BAG 1	135 mm x 135 mm x 40 mm	222.00 g	0.73 dm ³
4058075695085	Versandschachtel 30	405 mm x 290 mm x 206 mm	7219.00 g	24.19 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.