


# PRODUKTDATENBLATT

## DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



---

### Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche

---

### Produktvorteile

- Einfache Installation und elektrischer Anschluss dank werkzeugfreier Anschlussklemmen

---


### Produkteigenschaften

- Durchverdrahtungskits mit werkzeugfreier Anschlussklemme



## TECHNISCHE DATEN

### Maße & Gewicht



Produktgewicht	280,00 g
----------------	----------

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

### Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	DP 1500 1XLAMP
---------------	----------------

### Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	1450 mm
Höhe	16 mm
Breite	27 mm

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 5x2,5 mm<sup>2</sup> Kabel mit werkzeugfreien Anschlussklemmen, Kabelverschraubung und Kabelhaltern
- Erforderliches Zubehör enthalten

## DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## Dokumente und Zertifikate




Declarations Of Conformity UKCA

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075695092	BAG 1	135 mm x 135 mm x 40 mm	282.00 g	0.73 dm <sup>3</sup>
4058075695108	Versandschachtel 30	405 mm x 290 mm x 206 mm	9019.00 g	24.19 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.