

PRODUKTDATENBLATT

Decor Nairobi Pendant E27

Decor Nairobi | Dekorative Leuchten mit E27 Fassung aus Metall und Holz



Anwendungsgebiete

- Flure
- Eingangsbereiche
- Wohnzimmer
- Schlafzimmer
- Küchen
- Büros

Produktvorteile

- Elegantes Design
- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Holz
- Dekorative Leuchte



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |

Photometrische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
|----------------------------|---|

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Länge | 170,00 mm |
| Breite | 170,00 mm |
| Höhe | 1350,00 mm |
| Produktgewicht | 650,00 g |



DECOR NAIROBI PENDANT

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|---------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Stahl |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Fassungsbezeichnung | E27 |

Zertifikate & Standards

| | |
|--|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|





TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

DOWNLOADS

| | Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|---|--------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | UI_DECOR NAIROBI PENDANT |
|  | Rechtliche Hinweise | Legal Insert PENDULUM |
|  | Konformitätserklärung | DECOR NAIROBI |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DECOR NAIROBI |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075758902 | Faltschachtel 1 | 180 mm x 180 mm x 245 mm | 834.00 g | 7.94 dm ³ |
| 4058075758919 | Versandschachtel 4 | 380 mm x 380 mm x 265 mm | 4158.00 g | 38.27 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.