

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX FEED IN BOX 5P WT

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz




Produkteigenschaften

- Einspeisungsbox 5- und 8-polig



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Produktgewicht	560,00 g
----------------	----------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	TRUSYS FLEX FEE
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	272 mm
Höhe	58.0 mm
Breite	92 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075781979	Faltschachtel 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	639.00 g	2.51 dm ³
4058075781986	Versandschachtel 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	14369.00 g	58.34 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.