

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX BLIND COVER WT

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz




Produkteigenschaften

- Blindabdeckung für Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchten
- Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Produktgewicht	218,00 g
----------------	----------

Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	TRUSYS FLEX BLI
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	1500 mm
Höhe	21 mm
Breite	70.0 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity UKCA

Ausschreibungstexte



Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058118270828	BAG 1	1,500 mm x 70 mm x 21 mm	220.00 g	2.21 dm ³
4058118268948	Versandschachtel 50	1,513 mm x 368 mm x 236 mm	12767.00 g	131.40 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.