

# PRODUKTDATENBLATT

## Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black

Tracklight Pendant | Schienenpendelleuchten mit GU10 Fassung



### Anwendungsgebiete

- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Einfacher Lampenwechsel
- Höhenverstellbar

### Produkteigenschaften

- Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel
- Gehäusematerial: Metall



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I

### Photometrische Daten

Flimmer-Messgröße (Pst LM)	-
----------------------------	---

### Maße & Gewicht

Durchmesser	55,00 mm
Höhe	1500,00 mm
Produktgewicht	400,00 g

## TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER BK GU10

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	GU10

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

### Zusätzliche Produktdaten

Anzahl Leuchtmittel	1
---------------------	---




### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

### DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
	Konformitätserklärung	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
	Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854012754	Faltschachtel 1	70 mm x 76 mm x 264 mm	458.00 g	1.40 dm <sup>3</sup>
4099854012761	Versandschachtel 12	300 mm x 246 mm x 284 mm	5938.00 g	20.96 dm <sup>3</sup>
4099854116131	Versandschachtel 4	166 mm x 152 mm x 280 mm	1974.00 g	7.06 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.