

PRODUKTDATENBLATT

SP CBO RING FIX ROUND BN

LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



Produktvorteile

- Elegantes Design

Produkteigenschaften

- Verfügbar in runder und quadratischer Form
- Verfügbar in drei verschiedenen Farben: weiss, schwarz und gebürsteter Nickel
- Material: Aluminium



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Durchmesser | 81,5 mm |
| Produktgewicht | 18,00 g |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
|----------------------------|--------------|

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Länderspezifische Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | SP CBO RING FIX |
|---------------|-----------------|

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

| | |
|------|--------|
| Höhe | 3.7 mm |
|------|--------|

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854098437 | BAG 1 | 5 mm x 80 mm x 80 mm | 20.00 g | 0.03 dm ³ |

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854098444 | Versandschachtel 20 | 125 mm x 95 mm x 95 mm | 460.00 g | 1.13 dm ³ |
| 4099854098451 | Versandschachtel 240 | 300 mm x 264 mm x 216 mm | 5857.00 g | 17.11 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.