

# PRODUKTDATENBLATT

## LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Abpendel-Drahtseil



---

### Produktvorteile

- Zubehör-Drahtseil für abgependelte Montage von Lichtbändern
- Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme

---

### Produkteigenschaften


- Einstellbares Aufhängeseil: 1 x Y-Seilaufhängung 1,5 m
- Hängeseil und Kabelclips aus Edelstahl



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	11,0 mm
Höhe	1500 mm
Produktgewicht	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Kupfer

Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein
------------------	------


Zertifikate & Standards







Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------


Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LN INV accessories

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	LN INV ACC
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	LN INV
	Konformitätserklärung	LN INV
	Declarations Of Conformity UKCA	LN INV
	Declarations Of Conformity UKCA	LN INV


Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE-DE

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854323980	BAG 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4099854323997	Versandschachtel 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**



**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.