Menschen im Licht



Datenblatt

5936601

12W/m Tunable White LED-Streifen 4000-2100K 5m

Unser 12W TUNABLE WHITE 24V Streifen setzt Licht- und Farbstimmungen im Objekt um. Zu verschiedenen Zeitpunkten setzen Sie mit dem Band verschiedene Lichtfarben in Szene. Die Lichtfarbe lässt sich von 2.100K auf 4.000K verschieben.



Als passende Steuerungen greifen Sie auf eine große Auswahl zurück, egal ob DALI, WIFI, ZIGBEE, BLUETOOTH oder Funk. Selbstverständlich erhalten Sie erstklassige Qualität, das Sichern wir Ihnen mit 5 Jahren Garantie zu.



5.250 lm Nomineller Lichtstrom

1.050 lm/m Nomineller Lichtstrom pro Meter

60 Watt Leistungsaufnahme

12 Watt/m Leistungsaufnahme pro Meter 24 V DC Betriebsspannung

4000-2100 K Farbtemperatur Tunable White Lichtfarbe Ra>90 Farbwiedergabe 3 sdcm Farbkonsistenz 120° Abstrahlwinkel

Länge auf der Rolle 5 mm

5.000 mm max. betreibbare Länge je Einspeisung

10 mm **Breite**

Produkthöhe 3 mm LED Chipsatz 2835 LED Chips pro Meter 120 LED/m

LED Abstand 8 mm 100 mm trennbar

Primäreinspeisung 1000 mm Sekundäreinspeisung 1000 mm minimaler Biegeradius 50 mm

IP20 Schutzklasse

60 °C max. Betriebstemperatur am tc-Punkt -25° - 45°C zulässige Umgebungstemperatur

Ø 50.000 h Nennlebensdauer


L70B10 Messverfahren Lebensdauer

Lampenlichtstromerhalt am Ende der 0.7

Nennlebensdauer

Nennstrom 60 mA 60 kWh/1000h Energieverbrauch





Stand: 21.01.2022



USt-IdNr.:


DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

Menschen im Licht



12W/m Tunable White LED-Streifen 4000-2100K 5m 5936601



Stand: 21.01.2022

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal Handelsregister HRB 19472 Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

USt-IdNr.:

DE 814574569 WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer: Michael Perterer Robin Scheffel

