671199

Busankoppler-Einsatz 1fach, mit Mittelstellung



Hauptmerkmale

Merten inserts
Bus-Kopplung
Einsatz
KNX

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau	
Anzahl Bedienungstasten	2	
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen	
Material	Metall/Kunststoff	

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	7,600 cm
VPE 1 Länge	7,800 cm
VPE 1 Gewicht	74,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	19,600 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	4,108 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EEU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	
Kreislaufwirtschafts-Profil	☑ Entsorgungsinformationen	

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate