







Тур	Pollerleuchte
Artikel Nr.	A19803.93
GTIN (EAN)	4022671106771

## Beschreibung

beschielbung	
OKI, Pollerleuchte, graphit Fachkraft, direkt, IP54	t, LED austauschbar durch
Material und Maße	
Farbe	graphit
Werkstoff	Aluminium + Acrylglas satiniert
Maße	L 80 mm x B 160 mm x H 830 mm
Gewicht	3,55 kg
Licht- und Elektrotechnik	
Leuchtmittel	LED austauschbar durch Fachkraft
Steuerung	nicht dimmbar
Systemleistung	25 W
Netto	1.360 lm (Leuchte/netto)
Brutto	2.810 lm (LED- Modul/brutto)
Lichtfarbe	3.000 K - 3.000 K

CRI	80-89
Lichtaustritt	direkt
Schutzart	IP54
Schutzklasse	1
Produktart gemäß EU	
2019/2015 und EU	umgebendes Produkt
2019/2020	
Energieeffizienzklasse der	
eingebauten	F
Lichtquelle(n)	

Zubehör	
Name	OKI Montageplatte Stahl verzinkt 160x80x6 mm für Erdstück
Art.Nr.	9032
Kurztext	OKI, Zubehör, stahl verzinkt
	Erdspieß für
Name	Pollerleuchten Stahl verzinkt
Art.Nr.	A19900
Kurztext	Zubehör, stahl verzinkt