# MEG2300-6004

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, grün, System System Design





#### Hauptmerkmale

•	
Baureihe	Merten System Design
Ästhetischer Name	System Design
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Produktname	System D Inserts

#### Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Gehäusevariante	Einbau
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Anzahl der Steckdosen	1
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
Bemessungsstrom	16 A
Anzahl der Reihen	1fach
Farbton	Grün
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Verriegelt
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Material	PC (Polykarbonat)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Länge	71 mm
Höhe	40 mm
Breite	71 mm

### Montage

Normen	DIN 49440
Schutzart (IP)	IP20

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	4,000 cm	
VPE 1 Breite	7,100 cm	
VPE 1 Länge	7,200 cm	
VPE 1 Gewicht	78,000 g	
VPE 2 Art	BB1	

VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	9,500 cm	
VPE 2 Breite	18,200 cm	
VPE 2 Länge	27,200 cm	
VPE 2 Gewicht	938,000 g	
VPE 3 Art	CAR	
VPE 3 Menge	40	
VPE 3 Höhe	19,900 cm	
VPE 3 Breite	30,500 cm	
VPE 3 Länge	40,300 cm	
VPE 3 Gewicht	4,134 kg	

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

## Vertragliche Gewährleistung

	Monate
--	--------